ABLANDADOR DE AGUA

AUTOMÁTICO 1.0 T/H - 1.5 T/H







■ NO INCLUYE SAL

ESPECIFICACIONES

	1.0 T/H	1.5 T/H
TIPO DE VÁLVULA	DESCALCIFICADORA ELECTRÓNICA ASD2-LCD	DESCALCIFICADORA ELECTRÓNICA ASD2-LCD
MODO DE REGENERACIÓN	MEZCLA DE TERMPORIZADOR MEDIDOR, O TEMPORIZADOR	MEZCLA DE TERMPORIZADOR MEDIDOR, O TEMPORIZADOR
VOLUMEN DE RESINA	6.5 L RESINA PURA	16 L RESINA PURA
TANQUE DE RESINA	0717	0735
TASA DE FLUJO	1 T/H	1.5 T/H
PRESIÓN DE TRABAJO	0.15 - 0.5 MPA	0.15 - 0.5 MPA
FUENTE DE ALIMENTACIÓN	100-240V 50/60HZ	100-240V 50/60HZ
TAMAÑO DE ENTRADA / SALIDA	3/4" O 1"	3/4" O 1"
TAMAÑO DEL DRENAJE	Ø 18 MM	Ø 18 MM
VÁLVULA DE SALMUERA	SI	SI
CONSUMO DE SAL (NO INCLUIDA)	0.9 - 1.1 KILOS	1.8 - 1.9 KILOS
PESO (SIN SAL)	13.5 KILOS	28 KILOS
TAMAÑO DEL PRODUCTO	230X490X605 MM	230X490X1075 MM
TAMAÑO EMBALAJE	245X455X660 MM	245X455X1160 MM

